



Unione Sindacale Italiana Poliziotti

SEGRETERIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Email: reggiocalabria@usip.it

Al Sig. Questore

Reggio Calabria

Dott. MAURIZIO VALLONE

Pregiatissimo Sig. Questore,

Sono giunte a questa O.S. variegata segnalazioni da parte di molti colleghi, che alloggiano presso il polifunzionale "Antonio Manganelli" di Reggio Calabria, concernenti problemi annessi alla qualità dell'acqua che in quell'edificio viene erogata.

Precisamente, al 3° e al 4° piano del complesso in questione, l'acqua che fuoriesce dalle condutture sembrerebbe apparire poco limpida, ovvero avere una colorazione simile alla ruggine.

Premesso che non sarebbero di certo condizioni accettabili per la salubrità degli alloggiati di quella struttura, da quanto c'è stato segnalato la problematica in questione sembrerebbe perdurare da qualche giorno.

Sig. Questore, con la presente chiediamo un suo autorevole intervento al fine di verificare quanto sopra, ed eventualmente sanare questo increscioso evento, che chiaramente potrebbe generare non pochi disagi al personale.

In attesa di un formale riscontro alla presente, questa O.S. le porge i propri ossequi.

Reggio Calabria li '09/10/2019.

**Il Segretario Generale Provinciale
Claudio TRIPOLI**

Originale firmato agli atti